

**UCHWAŁA NR LXV/452/22
RADY MIEJSKIEJ W DUKLI**

z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie likwidacji aglomeracji Równe

Na podstawie art. 87 ust. 1, ust. 4 i ust. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 roku - Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zmianami), w związku z § 3 i 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1586) oraz po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Rada Miejska w Dukli uchwala, co następuje:

§ 1. Likwiduje aglomerację Równe, wyznaczoną uchwałą Nr XXXIV/231/20 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Równe (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2020 r., poz. 5274).

§ 2. Część opisową likwidowanej aglomeracji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Obszar i granice likwidowanej aglomeracji, oznaczone są na mapie stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 4. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Dukli.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady

Mariusz Folcik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXV/452/22
Rady Miejskiej w Dukli
z dnia 22 grudnia 2022 r.



GMINA DUKLA
woj. PODKARPACKIE

ulica Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla tel. 13 4329100, e-mail: gmina@dukla.pl , www.dukla.pl

LIKWIDACJA
AGLOMERACJI RÓWNE
województwo podkarpackie
powiat krośnieński
gmina Dukla
część opisowa

Spis treści

1.	PODSTAWA PRAWNA WYZNACZENIA AGLOMERACJI	4
2.	PODSTAWOWE INFORMACJE O AGLOMERACJI	4
3.	INFORMACJA O DŁUGOŚCI I RODZAJU SIECI KANALIZACYJNEJ LUB PLANOWANEJ DO BUDOWY SIECI KANALIZACYJNEJ	5
4.	INFORMACJA O LICZBIE STAŁYCH MIESZKAŃCÓW, LICZBIE OSÓB CZASOWO PRZEBYWAJĄCYCH W AGLOMERACJI ORAZ PRZEMYSŁE OBSŁUGIWANYM PRZEZ SIEĆ KANALIZACYJNĄ LUB PLANOWANĄ DO BUDOWY SIEĆ KANALIZACYJNĄ ORAZ OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW	6
5.	OBLICZENIE WSKAŹNIKA KONCENTRACJI	7
6.	OPIS GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ WRAZ Z INFORMACJĄ O ŚREDNIODOBOWEJ ILOŚCI POWSTAJĄCYCH NA TERENIE AGLOMERACJI ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH I ICH SKŁADZIE ORAZ INFORMACJE O ŚCIEKACH PRZEMYSŁOWYCH	8
7.	LIKWIDACJA AGLOMERACJI.....	9
7.1.	OPIS ROZWIĄZANIA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ NA TERENACH LIKWIDOWANEJ AGLOMERACJI RÓWNE.....	9
7.2.	INFORMACJA DOTYCZĄCA POMOCY FINANSOWEJ NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ W ZAKRESIE BUDOWY, ROZBUDOWY I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY UE OTRZYMANEJ W OKRESIE 5 LAT OD ZREALIZOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA.....	9
8.	UZASADNIENIE OKREŚLONEJ RLM AGLOMERACJI	10
9.	WYLICZENIA POZIOMU OBSŁUGI SIECIĄ KANALIZACYJNĄ AGLOMERACJI RÓWNE	10
10.	INFORMACJE O EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	11
11.	INFORMACJA O STREFACH OCHRONNYCH UJĘĆ WODY, ZAWIERAJĄCA OZNACZENIE AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI USTANAWIAJĄCYCH TE STREFY ORAZ ZAKAZY, NAKAZY I OGRANICZENIA OBOWIĄZUJĄCE NA TYCH TERENACH.....	11
12.	INFORMACJA O OBSZARACH OCHRONNYCH ZBIORNIKÓW WÓD ŚRÓDLĄDOWYCH ZAWIERAJĄCE OZNACZENIE AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO USTANAWIAJĄCYCH TE OBSZARY ORAZ ZAKAZY, NAKAZY I OGRANICZENIA OBOWIĄZUJĄCE NA TYCH OBSZARACH.....	11
13.	INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 6 USTAWY Z DNIA 16 KWIEŚNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY, ZAWIERAJĄCA NAZWĘ FORMY OCHRONY PRZYRODY ORAZ TYTUŁ I MIEJSCE OGŁOSZENIA AKTU PRAWNEGO TWORZĄCEGO, USTANAWIAJĄCEGO ALBO WYZNACZAJĄCEGO FORMĘ OCHRONY	

PRZYRODY, ORAZ INFORMACJA O OBSZARACH MAJĄCYCH ZNACZENIE DLA WSPÓLNOTY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA LIŚCIE, O KTÓREJ MOWA W ART. 27 UST. 1 TEJ USTAWY	11
14. BADANIE SPEŁNIENIA PRZEZ LIKWIDOWANĄ AGLOMERACJĘ RÓWNE WARUNKÓW DYREKTYWY ŚCIEKOWEJ 91/271/EWG	12
15. UZASADNIENIE DO LIKWIDACJI OBSZARU I GRANIC AGLOMERACJI RÓWNE.....	12

1. Podstawa prawna wyznaczenia aglomeracji

1. Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1586).
2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Dukła i Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Równe przyjęty Uchwałą nr XXX/195/05 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 11 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dukła, z późniejszymi zmianami.
3. Uchwała nr XIX/107/19 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 27 listopada 2019 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego Równe 2.

2. Podstawowe informacje o aglomeracji

1. Aktualnie obowiązująca aglomeracja Równe została wyznaczona Uchwałą nr XXXIV/231/2020 Rady Miejskiej w Dukli w dniu 16 grudnia 2020 roku i opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 22 grudnia 2020 roku poz. 5274 w sprawie wyznaczania aglomeracji Równe.

Aglomeracja Równe jest wpisana w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych pod Id PLPK048.

2. Przy likwidacji aglomeracji Równe w celu jej przyjęcia przez Radę Miejską w Dukli w formie uchwały dokonano aktualizacji wskaźników i danych liczbowych oraz granic aglomeracji dokonując ich naniesienia na załączniku graficznym (mapa 1:10 000).

Obszar aglomeracji Równe przeznaczonej do likwidacji obejmuje miejscowości: Równe, Zboiska i Wietrzno.

Wszystkie w/w miejscowości zlokalizowane są w Gminie Dukła, powiat krośnieński, województwo podkarpackie. Wyznaczona wielkość aglomeracji Równe przeznaczona do likwidacji wynosi – 3013 RLM. Aglomerację Równe obsługuje oczyszczalnia ścieków w miejscowości Krosno, województwo podkarpackie.

3. Informacja o długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej lub planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej

3.1. Sieć kanalizacyjna – istniejąca

1. W aglomeracji Równe przeznaczonej do likwidacji, długość istniejącej sieci kanalizacyjnej doprowadzającej ścieki komunalne od mieszkańców aglomeracji do punktu końcowego zrzutu ścieków, a następnie do w oczyszczalni ścieków w Krośnie wynosi ogółem **23,0 km** w tym, sieci grawitacyjnej **22,0 km** oraz sieci ciśnieniowej **1,0 km**.

W/w długości obliczone zostały zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1586).

Informacja o długości istniejącej sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Równe wg stanu na dzień 07-11-2022 r. położonej na terenie poszczególnych miejscowości					
Lp.	Miejscowość w aglomeracji	Łączna długość sieci kanalizacyjnej w km			Stan istniejąca
		grawitacyjna	tłoczna	całkowita	
1.	Równe	22,0	1,0	23	
2.	Zboiska				
3.	Wietrzno				

Wg danych uzyskanych z Urzędu Miejskiego w Dukli, w aglomeracji Równe nie występuje:

- sieć kanalizacji ogólnospławnej.

3.2. Sieć kanalizacyjna – planowana

1. W aglomeracji Równe przeznaczonej do likwidacji nie planuje się budowy nowej sieci kanalizacyjnej.

4. Informacja o liczbie stałych mieszkańców, liczbie osób czasowo przebywających w aglomeracji oraz przemyśle obsługiwany przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków

1. Liczbę mieszkańców ustalono na podstawie danych uzyskanych z Ewidencji Ludności Urzędu Miejskiego w Dukli.

Liczba mieszkańców aglomeracji w miejscowościach, które wchodziły w skład aglomeracji Równe zameldowanych na pobyt stały i czasowy wynosiła 3013, w tym liczba osób podłączonych na stałe do sieci kanalizacyjnej 1714.

Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji na podstawie zarejestrowanych miejsc noclegowych objętych terenem aglomeracji podłączonych do sieci kanalizacyjnej wynosi: 0 osób.

2. Liczba stałych mieszkańców aglomeracji korzystających ze zbiorników bezodpływowych wynosi 1299.
3. Liczba stałych mieszkańców aglomeracji korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków wynosi 0.
4. Liczba stałych mieszkańców aglomeracji planowanych do podłączenia do istniejącej i planowanej sieci kanalizacyjnej wynosi 0.
5. Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji planowanych do podłączenia do istniejącej i nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej wynosi 0.
6. Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji korzystających z indywidualnych oczyszczalni ścieków wynosi 0.
7. Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji korzystających ze zbiorników bezodpływowych wynosi 0
8. Wyliczenie liczby RLM pochodzącą z przemysłu: 0
 - na terenie aglomeracji brak jest jednostek przemysłowych, a istniejące zakłady i placówki handlowo – usługowe podłączone do sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzają jedynie ścieki socjalno-bytowe.
9. Zestawienie danych z podziałem na poszczególne miejscowości w aglomeracji:

Lp.	Miejscowość	Liczba mieszkańców w aglomeracji	w tym		
			Liczba stałych mieszkańców podłączonych do sieci kanalizacyjnej	Liczba czasowych mieszkańców podłączonych do sieci kanalizacyjnej	Liczba mieszkańców niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej
1	Równe	1788	1714	0	74
2	Zboiska	405	0	0	405
3	Wietrzno	820	0	0	820
Razem		3013	1714	0	1299

10. Informacja o planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w granicach aglomeracji:

- 1). Założenia dotyczące budowy sieci kanalizacji sanitarnej wpisane w KPOŚK zostały w ramach aglomeracji zrealizowane częściowo. Powodem okazały się względy ekonomiczne. Spośród planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej, aż 38,5 % stanowiła sieć ciśnieniowa. Innym problemem był brak w najbliższym otoczeniu aglomeracji - oczyszczalni ścieków. Stąd, zdecydowano że ścieki z sieci kanalizacyjnej oraz ścieki dowożone do końcowego punktu zrzutu wytworzone w aglomeracji Równe są kierowane dalej kolektorem ściekowym do oczyszczania w oczyszczalni ścieków w Krośnie. W rezultacie gmina Dukła uznała za ekonomicznie nieuzasadnione plany budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Wietrzno. Jako alternatywne rozwiązanie zaproponowała wybudowanie kolektora tłoczego i grawitacyjnego z Dukli do Głowienki , który odbiorze ścieki od mieszkańców gminy Dukła, a następnie skieruje istniejącym kolektorem z Głowienki do oczyszczalni ścieków w Krośnie.
- 2). Na terenie objętym aglomeracją Równe planowane są roboty modernizacyjne/remontowe lub przebudowa/rozbudowa na istniejącej sieci w tym związane z przepompowniami ścieków.

5. Obliczenie wskaźnika koncentracji

1. Wskaźnika koncentracji nie wylicza się dla istniejącej sieci kanalizacyjnej w aglomeracji, a nie planuje się budowy nowej sieci.

6. Opis gospodarki ściekowej wraz z informacją o średniodobowej ilości powstających na terenie aglomeracji ścieków komunalnych i ich składzie oraz informacje o ściekach przemysłowych

1. Ilość ścieków wytworzonych w aglomeracji Równe w roku 2021 wyniosła 55 642 m³/rok.
2. Ścieki z aglomeracji Równe oczyszczane są w oczyszczalni ścieków w Krośnie, która jest wpisana w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych pod Id PLPK0020 o współrzędnych geograficznych N 49,7136, E 21,7404. Oczyszczalnia typu PUB1 (oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji $\geq 100\ 000$ RLM) została zaprojektowana dla $Q_{\text{śrd}} = 35410\text{ m}^3/\text{d}$ $Q_{\text{maxd}} = 45\ 240\text{ m}^3/\text{d}$ o projektowej maksymalnej wydajności oczyszczalni 213 000 RLM. Obecnie RLM w aglomeracji obsługiwana przez oczyszczalnię wynosi – 109017.
3. Oczyszczalnia ścieków położona jest na terenie miejscowości Krosno, 38-400 Krosno ul. Drzymały 14 i zabezpiecza ona w pełni potrzeby terenu likwidowanej aglomeracji Równe w zakresie oczyszczania ścieków zarówno dopływających jak i dowożonych.
4. Nazwa odbiornika ścieków:
 1. Odbiornik I rzędu – Wisła
 2. Odbiornik II rzędu – San
 3. Odbiornik docelowy – Wisłok

- współrzędne geograficzne wylotu: N:49,7145 E:21,7429
5. Na terenie aglomeracji Równe nie występuje oczyszczalnia ścieków i nie planuje się budowy nowej oczyszczalni ścieków.
6. Zakładany średniodobowy dopływ ścieków z przemysłu = 0 m³.

– na terenie aglomeracji brak jest jednostek przemysłowych, a istniejące zakłady i placówki handlowo – usługowe podłączone do sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzają jedynie ścieki socjalno-bytowe.
7. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8 poz.70) oraz wskaźników, jakości produkowanych ścieków wyliczono szacunkowe ilości ścieków powstających z nieskanalizowanego terenu aglomeracji Równe:

- ilość ścieków od osób niepodłączonych do systemu kanalizacji sanitarnej (1299 osoby x 1,5 m³ /m-c x 12 m-cy) wynosi 23 382 m³/rok.

7. Likwidacja aglomeracji

7.1. Opis rozwiązania gospodarki ściekowej na terenach likwidowanej aglomeracji Równe

Na podstawie przeprowadzonego przeglądu aglomeracji stwierdzono, że RLM aglomeracji kształtuje się na poziomie 3013 i jest większy (RLM aglomeracji ≥ 2000) od wymaganego do zachowania wyznaczonych granic i obszaru aglomeracji. Jednak o likwidacji aglomeracji Równe zdecydował niski stopień skanalizowania, który wynosił - 56,88%. Innym powodem były względy ekonomiczne. Spośród planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej, aż 38,5 % stanowiła sieć ciśnieniowa. Kolejnym problemem był brak oczyszczalni ścieków w najbliższym otoczeniu aglomeracji. Obecnie ścieki ze skanalizowanego obszaru oraz ścieki asenizacyjne poprzez końcowy zrzut ścieków podaje się kolektorem ściekowym do oczyszczania w oczyszczalni ścieków w Krośnie.

Wybudowanie kolektora tłocznego i grawitacyjnego Dukła – Głowienka umożliwi odbiór ścieków z terenów uzbrojonych w sieć kanalizacyjną i obszarów obecnie nieskanalizowanych należących do gminy Dukła i skierowanie ścieków nowo wybudowanym kolektorem do Głowienki, a dalej istniejącą kanalizacją z Głowienki do oczyszczalni ścieków w Krośnie .

7.2. Informacja dotycząca pomocy finansowej na realizację przedsięwzięć w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych ze środków budżetu państwa oraz ze środków pochodzących z funduszy UE otrzymanej w okresie 5 lat od zrealizowania przedsięwzięcia...

Wg danych uzyskanych z Urzędu Miejskiego w Dukli, na realizację przedsięwzięcia w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych w miejscowości Równe wykorzystano środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej (RPO 2007-2013).

Okres trwałości projektu wynosił 5 lat i został zakończony.

8. Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji

RLM - Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej	1714
Liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej	0
Liczba osób czasowo przebywających korzystających z sieci kanalizacyjnej	0
Liczba osób czasowo przebywających planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej	0
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej	0
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej	0
Liczba mieszkańców na terenie aglomeracji, korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych (zbiorniki bezodpływowe), określona na podstawie rejestrów prowadzonych przez gminę	1299
Liczba mieszkańców korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych (przydomowe oczyszczalnie ścieków), określona na podstawie rejestrów prowadzonych przez gminę	0
Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma)	3013

9. Wyliczenia poziomu obsługi siecią kanalizacyjną aglomeracji Równe

Poniżej przedstawiono wyliczenia poziomu obsługi siecią kanalizacyjną aglomeracji Równe celem wykazania, iż system zbierania ścieków na terenie aglomeracji znajdują się na zbyt niskim poziomie tj. poniżej 98%.

$$\text{poziom obsługi siecią kanalizacyjną} = (RLM (Mk) + RLM(prz) + RLM(czas)) / RLM * 100$$

$$\text{poziom obsługi siecią kanalizacyjną} = (1714 + 0 + 0) / 3013 * 100$$

$$\text{poziom obsługi siecią kanalizacyjną} = 56,88 \%$$

gdzie:

RLM - równoważna liczba mieszkańców aglomeracji.

RLM (Mk) - RLM, tj. równoważna liczba mieszkańców obejmująca ładunek generowany przez stałych mieszkańców aglomeracji oraz osoby czasowo zameldowane

RLM (prz) - RLM wynikająca z ładunku ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji zbiorczej. RLM wyraża wielokrotność ładunku zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych z obiektów przemysłowych i usługowych w stosunku do jednostkowego ładunku zanieczyszczeń w ściekach z gospodarstw domowych, odprowadzanych od jednego mieszkańca/dobę.

RLM (czas) - RLM wynikająca z ładunku ścieków pochodzących od osób czasowo przebywających w aglomeracji (zarejestrowane usługi noclegowe); przyjmuje się 1 RLM = 1 zarejestrowane miejsce noclegowe .

10. Informacje o ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Na terenie likwidowanej aglomeracji Równe nie występują przydomowe oczyszczalnie ścieków. Wg. danych Urzędu Miejskiego w Dukli na terenie aglomeracji znajdują się 273 zbiorniki bezodpływowe ścieków, z których ścieki w całości poprzez punkt końcowy zrzutu ścieków trafiają na oczyszczalnię ścieków w Krośnie.

11. Informacja o strefach ochronnych ujęć wody, zawierająca oznaczenie aktów prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach

Na obszarze aglomeracji Równe nie znajdują się strefy ochronne ujęć wody.

12. Informacja o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach

Na obszarze aglomeracji Równe nie występują obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

13. Informacja o formach ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zawierająca nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody, oraz informacja o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy

Na terenie aglomeracji występują następujące formy ochrony przyrody:

- a). Pomniki przyrody: pomnik przyrody jednoobiektowy; drzewo Lipa drobnolistna (PL.ZIPOP.1393.PP.1807023.506) ustanowiony Rozporządzeniem Nr 15 Wojewody Krośnieńskiego z dnia 24 marca 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Krośnieńskiego, z dnia 10.04.1992 r. Nr 7, poz. 49),
- b). Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego (PL.ZIPOP.1393.OCHK.185) ustanowiony Uchwałą Nr XLVIII/997/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego (Dz. U. Woj. Podkarpackiego z 2014 r., poz. 1950) z późn. zm.,
- c). Obszar Natura 2000 Jasiołka-obszary siedliskowe (PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180011.H) ustanowiony Decyzją Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmującą na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8039)(2009/93/WE) (Dz. Urz. UE L 43 str. 63),
- d). Obszar Natura 2000 Kościół w Równem-obszary siedliskowe (PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180036.H) ustanowiony Decyzją Komisji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C (2010) 9669)(2011/64/UE) (Dz. Urz. UE L 33 str. 146).

14. Badanie spełnienia przez likwidowaną aglomerację Równe warunków Dyrektywy ściekowej 91/271/EWG.

- 1. Aktualny procent skanalizowania aglomeracji Równe wynosi – 56,88 %
- 2. Aktualna wydajność oczyszczalni w Krośnie : 213 000 RLM
- 3. Standardy oczyszczania ścieków potwierdza się w badaniach chemicznych ścieków wykonywanych przez akredytowane laboratorium , dwadzieścia cztery razy w roku.

15. Uzasadnienie do likwidacji obszaru i granic aglomeracji Równe

- 1. Tereny włączone do aglomeracji Równe nie posiadają własnej wybudowanej oczyszczalni ścieków. Ścieki z terenu aglomeracji trafiają na oczyszczalnię ścieków w Krośnie.

2. Stopień skanalizowania obszaru aglomeracji Równe wynosi 56,88%.
3. Ze względów ekonomicznych (38,5% planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej stanowi sieć ciśnieniowa) nieuzasadniona jest rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Równe.
4. Przy likwidacji aglomeracji Równe w celu jej przyjęcia przez Radę Miejską w Dukli w formie uchwały dokonano aktualizacji wskaźników i danych liczbowych oraz dokonano ich naniesienia na załączniku graficznym (mapa 1:10 000).
5. Na terenach likwidowanej aglomeracji Równe nadal projektuje się i zamierza realizować zadania inwestycyjne w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej.
6. Oczyszczalnia ścieków w Krośnie odbierająca ścieki od mieszkańców likwidowanej aglomeracji Równe została zaprojektowana w taki sposób, że posiada możliwości obsłużenia terenu całej likwidowanej aglomeracji Równe w zakresie oczyszczania ścieków dostarczanych zarówno w systemie kanalizacji sanitarnej jak i dowożonych.
7. Konieczność podjęcia uchwały przez Radę Miejską w Dukli w zakresie likwidacji aglomeracji wynika z art. 87. ust. 1 i 4 ustawy z 14 października 2021 Prawo wodne (Dz. U. z 2021 roku poz. 2223 z późn. zm.).

Likwidacja aglomeracji Równe

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXV/452/22
Rady Miejskiej w Dukli
z dnia 22 grudnia 2022 r.

