
DTVGR NR DT4
(375,0m)
glina piaszczysta
(żółta/brązowa)
glina pylasta zwięzła
(brązowa/szara)
piaszczysta glinista (piasek gliniasty+okr.tupka) (brązowa/szara)
KATEGORIA 5 urabialności
Brak postępu wiercenia - prawdopodobny strop
skały miękkiej łupkowej i silnie zwietrzałej
KATEGORIA 6 urabialności
1:100
1:500
studnia śr. 400mm PVC
Proj. włączenie
do kanału śr. 250, Rzd=364.62
studnia śr. 400PVC
OZNACZENIE PROFILU
POZIOM PORÓWNAWCZY
360.00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA DNA KANAŁU
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY
366.68
368.20
371.80
372.40
374.40
376.20
377.00
364.82
366.57
370.08
371.57
372.82
374.74
375.58
1.86
1.63
1.72
1.63
1.58
1.46
1.42
8.5%
6.5%
5%
8%
3.5%
30.00m
77.00m
25.00m
24.00m
24.00m
śr. 200 L=156.00m
Ø160 L=24.00m
0.00
30.00
55.00
84.00
107.00
132.00
156.00
180.00
S8
S62
S63
S64
S65
S66
S67
S68
30.00
25.00
29.00
23.00
25.00
24.00
24.00
A3/A0-skal. generator rysunków Profil Koordynator 8.0
Nazwa pliku Dukla Osiedle Projekt 1
studnia śr. 400mm PVC
Proj. włączenie
do kanału śr. 250, Rzd=366.18
Proj. wod. ø50PE, Rzd=368.31
w rurze ostonowej 110 PE
Proj. wod. ø50PE, Rzd=371.79
w rurze ostonowej 110 PE
360.00m n.p.m.
368.0
365.18
369.16
369.69
370.18
370.24
371.90
372.20
372.80
374.74
375.20
1.82
1.84
1.61
1.66
1.46
1.60
7%
108.00m
śr. 200 L=86.00m
Ø160 L=22.00m
0.00
14.00
14.00
19.00
33.00
58.00
28.00
86.00
22.00
108.00
S9
S69
S70
S71
S72
S73
14.00
19.00
25.00
28.00
22.00
studnia śr. 400mm PVC
Proj. włączenie do kanału śr. 250, Rzd=368.13
360.00m n.p.m.
369.90
368.13
369.69
371.90
373.37
1.77
1.53
7%
32.00m
Ø160
1.00
32.00
S10
S74
32.00
Boroń Józef Zakład Projektowo – Usługowy "EKOPROJEKT"
ul. Legionistów 10, 36-200 Brzozów, tel/fax.(0-13) 43 411 19; e-mail: ekoproj@ks.onet.pl
Nazwa i adres zadania:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej
na osiedlu przy ul. Kopernika w Dukli
Temat rysunku:
Profil podłużny budowy kanalizacji sanitarnej
skala:
1:1000/100
Projektant:
inż. Józef Boroń
uprawnienia budowlane
instalacyjne bez ograniczeń
nr ew. 64/41/72/171
A-458-172/171
PDM/75/00068/02
Sprawdził:
mgr inż. Sławomir Neupauer
uprawnienia budowlane do projektowania
specjalność: instalacyjna PDM/0138/POOS/09
PDM/75/POOS/10
nr rys.
9
Data:
04.2021