Stopa fundamentowa poz. ST–2











Poz.	Średnica	Długość (mm)	Liczba			Długość łączna (m)	
			w elemencie	elementów	ogółem	B500C	
						ø 8	ø 12
23	12	3350	5	1	5		16,75
24	12	3350	5	1	5		16,75
25	12	1350	15	1	15		20,25
26	12	1350	15	1	15		20,25
27	8	860	38	1	38	32,68	
28	12	4140	8	1	8		33,12
Długość wg średnic (m)						32,68	107,12
Masa 1 m pręta (kg/m)						0,40	0,89
Masa łączna wg średnic (kg)						12,91	95,12
Ogółem (kg)						108,03	

BETON: C20/25
STAL ZBROJENIOWA KLASY "C": B500SP (A-IIIN)
KLASA KONSTRUKCJI:S4
ŚREDNICA GIĘCIA PRĘTÓW: 4Ø
KLASA EKSPOZYCJI: XC2
OTULINA STÓP: C_{nom} = 50mm
OTULINA SŁUPÓW: C_{nom} = 25mm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	USŁUGI PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY *mgr inż. Piotr Kustroń* ul. Sikorskiego 16A/56, 38-400 Krosno tel: 608 443 858, piotrkustron@vp.pl	
OBIEKT:	Budowa przewiązki komunikacyjnej pomiędzy budynkiem Szkoły Podstawowej, a halą widowiskowo-sportową wraz z przebudową przegród zewnętrznych obu budynków (wykonanie otworów drzwiowych) oraz zmianą sposobu użytkowania jednego pomieszczenia w budynku Szkoły Podstawowej z sali lekcyjnej na szatnię dla dzieci	
INWESTOR:	Gmina Dukla ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla	**STADIUM:** Projekt wykonawczy
LOKALIZACJA:	woj. podkarpackie, powiat krośnieński, jed. ewd. Dukla, obręb Jasionka, działka nr ewid. 2490	
NAZWA RYSUNKU:	**Stopa fundamentowa ST-1**	**DATA:** lipiec 2021
PROJEKTANT: (branża konst.-bud.)	mgr inż. Piotr Kustroń (upr. nr PDK/0245/POOK/16)	**SKALA:** 1:20
SPRAWDZAJĄCY: (branża konst.-bud.)	mgr inż. Paweł Kustroń (upr. nr PDK/0264/PWOK/15)	**RYS NR:** K.Z3