

Dukła, dn. 10 stycznia 2022 r.

ARG.6220.14.2021

DECYZJA **o środowiskowych uwarunkowaniach**

Burmistrz Dukli działając na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz 84 i art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.), § 3 ust.1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz.1839) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Dukła, ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukła, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Piotr Tarapacki i przeprowadzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i zasięgnięciu opinii:

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie, opinia z dnia 5 października 2021 r., znak: PSNZ.9020.2.50.2021,
- Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Jaśle, opinia z dnia 14 października 2021 r., znak: RZ.ZZŚ.2.435.141.2021.AK,
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, opinia z dnia 14 grudnia 2021 r., znak: WOOS.4220.6.36.2021.BM.10,

stwierdza

I. Brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Równe” pod następującymi warunkami:

1. Konserwacja rowów przydrożnych zostanie przeprowadzona poza okresem rozrodu płazów tj. z wyłączeniem okresu od 1 marca do 30 czerwca.
2. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w zasięgu rzutu pionowego koron drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki i co najmniej 2 m na zewnątrz od tego zasięgu, należy wykonywać w sposób jak najmniej im szkodzący, tj. w szczególności:
 - a) grupy drzew/krzewów wygrodzić płotem o wysokości min. 1,5 m, w sposób uniemożliwiający uszkodzenie pni;
 - b) pnie drzew zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi na czas budowy poprzez ich owinięcie np. matami wiklinowymi lub słomianymi (o wymiarach 1,7 x 1,5 m), a następnie ich oszalowanie deskami do wysokości 1,5 - 2,0 m (w zależności od wysokości drzewa);
 - c) wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew/krzewów przeprowadzać ręcznie lub niewielkimi koparkami;
 - d) przycinanie korzeni należy prowadzić ostrymi narzędziami tnącymi, niedopuszczalne jest rwanie i miażdżenie systemów korzeniowych, nie należy uszkadzać korzeni szkieletowych, odpowiedzialnych za statykę drzewa;
 - e) w przypadku uszkodzenia korzeni, gałęzi lub pni należy podjąć działania ochronne: uszkodzone korzenie przyciąć pod kątem prostym, dokonując cięcia

- tam, gdzie zaczyna się żywy korzeń; pielęgnować należy wyłącznie rany świeże; w przypadku ran stycznych pielęgnacja sprowadza się wyłącznie do wyrównania brzegu rany ostrym narzędziem (należy przy tym uważać, aby nadmiernie nie poszerzać i nie pogłębiać rany), w przypadku ran poprzecznych – gałąź należy przyciąć „na obrączkę”; ran nie należy powlekać impregnatami i preparatami różnego rodzaju; dopuszczalnym nietoksycznym środkiem, którym można zabezpieczyć odkrytą miazgę przed wyschnięciem, jest preparat pełniący funkcję tzw. sztucznej kory (pokrywa się nim wyłącznie brzeg rany stycznej/poprzecznej); glebę w najbliższym otoczeniu uszkodzonych korzeni zastąpić w bardziej zasobną w składniki odżywcze (np. torfową),
- f) pozostawianie odsłoniętych korzeni nie powinno trwać dłużej niż 2 godziny, wyjątek stanowi pozostawianie korzeni w słońcu trwające nie dłużej niż 1 godzinę i na powietrzu w dni wilgotne nie dłużej niż 8 godzin, do zabezpieczenia korzeni przed wysychaniem należy użyć np. wilgotnego torfu, mat lub tkanin jutowych, które należy regularnie zwilżać wodą, podobnie w okresie zimowym należy zabezpieczyć odsłonięte korzenie przed przemarzaniem za pomocą np. mat, koców lub warstwy torfu oszalowanego deskami;
 - g) nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m ponad pierwotny poziom terenu i krzewów powyżej wysokości 0,1 m ponad pierwotny poziom terenu;
 - h) w przypadku konieczności obniżenia poziomu gruntu, pozostawić teren wokół drzew i krzewów w zasięgu wyznaczonym przez obrys korony na wzmocnionych konstrukcyjnie wzniesieniach.
3. W trakcie prowadzenia prac w bezpośredniej bliskości cieków należy zastosować zabezpieczenia uniemożliwiające zanieczyszczenie wód odpadami oraz wykorzystywanymi materiałami budowlanymi.
 4. Średnice wymienianych przepustów należy dobrać na podstawie przeprowadzonych obliczeń hydraulicznych.

II. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

U z a s a d n i e

Pismem z dnia 16 września 2021 r. (data wpływu: 20 września 2021 r.) Gmina Dukla, ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Piotr Tarapacki, zwróciła się z wnioskiem do Burmistrza Dukli o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Równe”. Do przedmiotowego wniosku Wnioskodawca dołączył wymagane prawem dokumenty, tj. wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kartę informacyjną przedsięwzięcia zawierającą dane określone w art. 62a ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, kopie mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie oraz mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym

przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie oraz uproszczony wypis z rejestru gruntów działek na których będzie zlokalizowana inwestycja.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Dukli. Z uwagi na charakter wnioskowanego przedsięwzięcia ustalono, że należy je zaliczyć do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust.1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz.1839) , tj. „*drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody*” i zakwalifikować do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.).

W toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, Burmistrz Dukli pismem z dnia 22 września 2021 r. zawiadomił strony o wszczęciu w dniu 20 września 2021 r. postępowania, informując o możliwości zapoznania się z aktami sprawy. Strony postępowania nie wniosły wniosków ani uwag do sprawy.

Działki, na których planowana jest przedmiotowa inwestycja położone są na terenie, dla którego obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dukla zgodny z Uchwałą Nr XXX/195/05 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 11 marca 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 56, poz.732 z dnia 21 kwietnia 2005 r. ze zmianami).

W toku prowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.), Burmistrz Dukli wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Jaśle oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opinią z dnia 5 października 2021 r. (data wpływu: 7 października 2021 r.), znak: PSNZ.4540.7.50.2021 po przeanalizowaniu przedłożonego materiału dowodowego w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych stwierdził, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, co potwierdził przy piśmie z dnia 8 grudnia 2021 r. (data wpływu: 10 grudnia 2021 r.) znak:PSNZ.9020.2.50.2021.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Jaśle pismem z dnia 14 października 2021 r. (data wpływu: 20 października 2021 r.) znak: RZ.RZŚ.435.141.2021.AK (potwierdzone stanowisko przy piśmie z dnia 17 grudnia 2021 r. znak:

RZ.ZZŚ.2.435.141.2021 AK) oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie (po uzupełnieniu karty informacyjnej przedsięwzięcia zgodnie z wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 18 października 2021 r. przy piśmie znak: WOOS.4220.6.36.2021.BM.5) pismem znak: WOOS.4220.6.36.2021.BM.10 z dnia 14 grudnia 2021 r. wyraziły opinię, że dla w/w planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jednocześnie ustalając warunki, które należy spełnić przy jego realizacji. Zostały one uwidocznione w sentencji niniejszej decyzji.

Burmistrz Dukli w ramach przeprowadzonej zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Jaśle, biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ww. ustawy: skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jej realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję uciążliwości związane z jej eksploatacją oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną w tym obszarów Natura 2000, stwierdził co następuje:

Planowane przedsięwzięcie obejmuje przebudowę odcinka drogi gminnej ul. Zenona Staronia, o długości ok. 2426 m, która obecnie jest w złym stanie technicznym o nawierzchni z licznymi, głębokimi ubytkami oraz koleinami nawierzchni jezdni. Na całym odcinku planuje się wykonanie prac przygotowawczych, odmulenie, wyczyszczenie i profilowanie rowów przydrożnych, wykonanie nowej nawierzchni jezdni, wykonanie zjazdów, obsypanie i odnowienie poboczy.

Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit b cyt. ustawy stwierdzono, iż oddziaływanie planowanego zamierzenia inwestycyjnego nie będzie w sposób wymierny kumulować się z oddziaływaniem innych obiektów. Stwierdzono, że w bezpośrednim otoczeniu omawianej inwestycji nie są planowane zamierzenia o analogicznym profilu i skali. Ze względu na zakres planowanej inwestycji oraz brak innych zamierzeń w obszarze oddziaływania omawianego przedsięwzięcia nie przewiduje się wystąpienia oddziaływania skumulowanego.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia w związku z pracą maszyn budowlanych i pojazdów transportujących materiały budowlane nastąpi emisja substancji zanieczyszczających do powietrza oraz emisja hałasu. Uciążliwości dla terenów sąsiednich związane z występowaniem hałasu, wibracji, emisji do powietrza, pyłu i błota powstające na etapie realizacji planowanego zamierzenia inwestycyjnego będą miały charakter okresowy, przemijający i ustąpią z chwilą zakończenia w/w prac. Prace realizacyjne wykonywane będą wyłącznie w porze dziennej. Nie będzie dochodziło do koncentracji w jednym miejscu nadmiernej ilości pracujących maszyn i urządzeń. W trakcie przerw od pracy silniki pojazdów samochodowych oraz maszyn roboczych będą wyłączone. Przewożone i czasowo magazynowane materiały sypkie będą zabezpieczone przed pyleniem. Przewiduje się również czyszczenie dróg. Realizacja zadania dzięki wykonaniu nowej nawierzchni drogi poprawi

płynność ruchu pojazdów, co przyczyni się do mniejszej emisji spalin do powietrza oraz mniejszej emisji hałasu.

Działania związane z przedsięwzięcia skutkować będą powstawaniem odpadów. Wszystkie odpady zagospodarowane zostaną w sposób zgodny z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 z późn. zm.). Zostaną one poddane selektywnej zbiórce, magazynowane będą w pojemnikach odpowiednio dostosowanych do rodzaju odpadów oraz przekazane podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

Planowany do przebudowy odcinek drogi przebiega przez obszary zabudowane. W sąsiedztwie przedmiotowego odcinka drogi występuje zabudowa chroniona pod względem akustycznym (zabudowa zagrodowa, mieszkaniowa jednorodzinna). Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112) dla najbliższych terenów chronionych pod względem akustycznym dopuszczalne poziomy hałasu wynoszą 61 dB(A) w porze dziennej i 56 dB(A) w porze nocnej. Po przedmiotowym odcinku drogi przemieszczają się głównie pojazdy lekkie. Jak wynika z karty informacyjnej przedsięwzięcia natężenie ruchu pojazdów na przedmiotowej drodze wynosi ok. 310 pojazdów na dobę. Z uwagi na natężenie ruchu i poprawę warunków jazdy przewiduje się, iż w trakcie eksploatacji drogi dotrzymane będą dopuszczalne normy poziomy hałasu na terenach chronionych pod względem akustycznym.

Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 2 lit a i e ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ustalono, że przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do zrealizowania w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, funkcjonującego na mocy uchwały Nr XLVIII/997/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2014 r., poz. 1950, ze zm.) (dalej „OChK Beskidu Niskiego”) oraz poza granicami innych wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098).

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 ww. uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, na jego terenie zakazuje się, m.in. realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, z wyłączeniem przedsięwzięć, o których mowa w art. 24 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody, tj. przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak negatywnego wpływu na ochronę przyrody i ochronę krajobrazu obszaru chronionego krajobrazu. Jednak zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 3 ww. ustawy o ochronie przyrody, zakazy obowiązujące w granicach obszaru chronionego krajobrazu nie dotyczą m.in. realizacji inwestycji celu publicznego. Przepisy art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, ze zm.) definiują „*wydziałanie gruntów pod drogi publiczne, drogi rowerowe i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, a także łączności publicznej i sygnalizacji*”, jako inwestycje celu publicznego. W związku z powyższym, w przedmiotowej sprawie znajduje

zastosowanie odstępstwo od zakazów obowiązujących w granicach OChK Beskidu Niskiego, w tym zakazu, o których mowa powyżej.

Najbliżej usytuowanym obszarem Natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Jasiołka PLH180011, położony w odległości ok 0,7 km od miejsca przedmiotowego przedsięwzięcia. Planowane przedsięwzięcie znajduje się poza granicami korytarzy ekologicznych, wyznaczonych w Projekcie korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce (Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński M., Mysłajek R. W., Niedziałkowski K., Jędrzejewska B., Wójcik J. M., Zalewska H., Pilot M., 2005; zaktualizowanym w latach 2010 – 2012 przez Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży.

Realizacja przedsięwzięcia nie wiąże się z wycinką drzew i krzewów. Na terenie przedsięwzięcia nie stwierdzono występowania gatunków zwierząt roślin i grzybów objętych ochroną gatunkową.

Biorąc pod uwagę charakter, zakres oraz lokalizację i skalę generowanych oddziaływań, podjęte środki minimalizujące należy stwierdzić, że realizacja w/w zamierzenia inwestycyjnego nie będzie wiązać się ze znacząco negatywnym wpływem na środowisko przyrodnicze oraz nie będzie oddziaływać w sposób znaczący na przedmioty i cele w/w obszarów Natura 2000, na ich integralność oraz spójność sieci Natura 2000.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. z 2016 r., poz. 1911 z późn.zm.) teren planowanego przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP):

- „Jasiołka od Panny do Chlebianki” o kodzie PLRW2000142184599, typ 14 (mała rzeka fliszowa) będącej monitorowaną, naturalną częścią wód w złym stanie i zagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. Ze względu na brak możliwości technicznych termin w osiągnięciu w/w celu został przedłużony do 2027 r. Zlewnia została zaliczona do obszarów chronionych przeznaczonych do ochrony przedmiotów zależnych od wód tj. Jaslińskiego Parku Krajobrazowego i Obszarów Natura 2000 Beskid Niski, Jasiołka, Ostoja Jaśliska, Wisłoka z dopływami. Przedsięwzięcie będzie realizowane w granicach Obszaru Natura 2000 Dolina Beskid Niski, dla którego ustalono m. in. zachowanie naturalnych dolin i brzegów rzek, terenów aluwialnych, naturalnego charakteru potoków i procesów erozji bocznej;
- „Lubatówka” o kodzie PLRW200012226329, typ 12 (potok fliszowy) będącej monitorowaną, naturalną częścią wód w złym stanie i ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny. Ze względu na brak możliwości technicznych termin osiągnięcia celu został przedłużony do 2021 r. Zlewnia w/w JCWP została zaliczona do obszarów chronionych przeznaczonych do ochrony przedmiotów ochrony zależnych od wód tj. Obszarów Natura 2000 Beskid Niski, Ostoja Jaśliska i Rymanów. Przedsięwzięcie będzie realizowane w granicach Obszaru Natura 2000 Beskid Niski, dla którego ustalono m. in. następujące cele: zachowanie naturalnych dolin i brzegów rzek, terenów aluwialnych, naturalnego charakteru potoków i procesów erozji bocznej.

Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obrębie jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) o kodach:

- PLGW2000151, będącej monitorowaną częścią wód, niezagrażoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest dobry stan ilościowy i chemiczny bez derogacji,

- PLGW2000152, będącej monitorowaną częścią wód, niezagrażoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest dobry stan ilościowy i chemiczny bez derogacji.

Wymienione wyżej JCWP i JCWPd zostały zaliczone do obszarów chronionych wyznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.

Projektowana inwestycja znajduje się poza obszarami zagrożenia powodziowego, strefami ochronnymi ujęć wód oraz głównych zbiorników wód podziemnych. Z treści karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, iż woda wykorzystywana będzie do celów socjalnych oraz do chłodzenia walców drogowych. Potrzeby sanitarne pracowników budowy zabezpieczone będą w bezodpływowym, szczelnym zbiorniku i okresowo wywożone do oczyszczalni ścieków.

Wody opadowe lub roztopowe z terenu przedsięwzięcia odprowadzane będą dzięki nadanym spadkom poprzecznym i podłużnym do przydrożnych, obustronnych rowów odwadniających, a następnie do odbiornika.

W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego zostaną zastosowane odpowiednie technologie i podjęte działania minimalizujące negatywny wpływ inwestycji na środowisko poprzez stosowanie sprzętu i maszyn sprawnych technicznie, wyposażenia zaplecza budowy w sorbenty neutralizujące niekontrolowane wycieku substancji ropopochodnych, zakaz naprawy sprzętu budowlanego na terenie przedsięwzięcia, wykorzystywanie urobku z pogłębiania rowów przydrożnych do plantowania skarp.

Mając na uwadze powyższe oraz rodzaj i skalę planowanego przedsięwzięcia, jego lokalizację i zasięg oddziaływania, jak również działania podejmowane w celu minimalizacji skutków jego realizacji uznano, że przedsięwzięcie nie spowoduje znaczących negatywnych oddziaływań na środowisko gruntowo-wodne, w tym nie będzie stanowiło zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych wyznaczonych dla jednolitych części wód.

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie znacząco wpływało na klimat.

W związku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko stwierdzono, że eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie związana z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii.

Z uwagi na zakres i charakter planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. b cyt. ustawy stwierdzono, że inwestycja nie będzie powodowała transgranicznego oddziaływania.

W związku z powyższym, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ww. ustawy należy uznać, że inwestycja nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska.

Na terenie przedmiotowego przedsięwzięcia nie znajdują się obszary ochrony uzdrowiskowej, obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Inwestycja nie jest także zlokalizowana na obszarach wybrzeży, górskich lub leśnych, obszarach przylegających do jezior oraz na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Zatem, biorąc pod uwagę powyższą analizę oraz stanowiska: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Jaśle stwierdzono, że dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Równe” materiał dowodowy w sprawie stanowił wystarczające źródło informacji pozwalające ocenić, że planowana inwestycja nie będzie powodować przekroczenia standardów w środowisku.

Organ właściwy w sprawie postanowił przychylić się więc do stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Jaśle i stwierdza, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia Burmistrz Dukli, spełniając wymóg art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), poinformował strony postępowania o możliwości zapoznania się z zebranymi w toku postępowania materiałami dla w/w przedsięwzięcia oraz o możliwości wypowiedzenia się co do złożonych materiałów w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Żadna ze stron postępowania nie wniosła uwag ani wniosków.

Biorąc pod uwagę, przeprowadzoną w toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analizę i ocenę bezpośredniego i pośredniego wpływu inwestycji na środowisko, w tym na zdrowie ludzi, możliwości oraz sposobów zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, dokonaną w szczególności na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia, jak również poprzez uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Jaśle, Burmistrz Dukli uznał, że po zrealizowaniu przez inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska.

Biorąc pod uwagę lokalizację, zakres i rodzaj przedsięwzięcia, dotychczasowy sposób użytkowania terenu a także charakter i skalę generowanych oddziaływań na środowisko przyrodnicze orzeczono jak w sentencji decyzji.

Obwieszczenie o wydaniu niniejszej decyzji zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Dukli, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dukli, w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.



Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Burmistrza Dukli w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Nie ma możliwości wycofania złożonego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.
2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 w/c ustawy.
3. Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.)

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o których mowa w art. 72 ust. 1 cyt. ustawy.

4. Niniejsza decyzja zwolniona z opłaty skarbowej na podstawie ustawy z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U z 2021 r., poz. 1923 z późn.zm.).
5. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.
6. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na przeprowadzenie czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych – decyzje te wydawane są w odrębnych postępowaniach i mają inny charakter, dlatego też w przypadku gdy realizacja przedsięwzięcia wiązać się będzie z łamaniem zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową, konieczne będzie uzyskanie stosownych zezwoleń, o których mowa w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

Załączniki:

- charakterystyka przedsięwzięcia.

Z up. BURMISTRZA

Monika Trybka
Monika Trybka
Podinspektor

Otrzymują:

1. Inwestor – na adres pełnomocnika Piotr Tarapacki, Al. Wojska Polskiego 4/21, 38-500 Sanok.
2. Strony postępowania - zgodnie z art. 49 KPA poprzez Obwieszczenie.
3. A/a.

Do wiadomości:

1. RDOŚ w Rzeszowie.
2. PPIS w Krośnie.
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Jaśle.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA**„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Równe”**

Planowane przedsięwzięcie obejmuje przebudowę odcinka drogi gminnej ul. Zenona Staronia, o długości ok. 2426 m, która obecnie jest w złym stanie technicznym o nawierzchni z licznymi, głębokimi ubytkami oraz koleinami nawierzchni jezdni.

Droga planowana do przebudowy pokrywać się będzie z istniejącą jezdnią o szerokości 3,5 m, pobocza lewostronne i prawostronne zostaną odtworzone do szerokości 0,75 m i obsypane mieszanką kruszywa (kliniec). Przebudowywana droga zachowa klasę i kategorię drogi „D” i będzie przystosowana do kategorii ruchu KR1 i poruszania się pojazdów z prędkością 50 km/h na terenach zabudowanych. Nawierzchnia drogi posiadać będzie dwie warstwy: profilująca i ścieralną, które wykonane będą z mieszanki mineralno-asfaltowej AC o grubości 8 cm (warstwa wiążąca) i 4 cm (warstwa ścieralna) oraz 2 cm warstwy profilowej.

Dodatkowo zostaną przebudowane istniejące zjazdy graniczące z działką drogową, przepusty pod nimi zostaną wymienione na rury HDPE o średnicy 50 cm, a ich nawierzchnia będzie wykonana z betonu asfaltowego o grubości 5 cm.

Mieszanka mineralno-asfaltowa będzie układana przy użyciu układarki wyposażonej w układ z automatycznym starowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety nakładanej nawierzchni. Zagęszczenie położonej mieszanki będzie odbywać się zgodnie ze schematem przejścia walca, ustalonym na odcinku próbnym.

Na końcowym etapie inwestycji zamontowane zostaną bariery, poręcze ochronne oraz znaki pionowe i poziome.

Z up. BURMISTRZA

*Monika Trygus*Monika Trygus
Podinspektor

