

Ogłoszenie nr 529861-N-2017 z dnia 2017-06-09 r.

Gmina Dukła: Przebudowa dróg na terenie Gminy Dukła w 2017 roku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dukła, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Trakt Węgierski 11 , 38450 Dukła, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 329 135, , e-mail przetarg@dukla.pl, , faks 134 331 011.

Adres strony internetowej (URL): <http://bip.dukla.pl//>

Adres profilu nabywcy: <http://bip.dukla.pl//>

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak

<http://bip.dukla.pl//>

G.271.8.2017 Przebudowa dróg na terenie Gminy Dukla w 2017 roku

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
<http://bip.dukla.pl/>

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Miejski w Dukli, 38-450 Dukla, ul.Trakt Węgierski 11

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg na terenie Gminy Dukla w 2017 roku

Numer referencyjny: G.271.8.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Przebudowa dróg wewnętrznych nr ewid. 1585 i 1587 (wykonanie nakładki asfaltowej), w miejscowości Cergowa; profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonanie podbudowy, gr. po zagęszczeniu 8 cm, regulacja pionowa studni nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa wiążąca asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm + warstwa ściernalna grubość po zagęszczeniu 3 cm - 113 x 2,50 = 282.500 m². 2) Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 1547 (wykonanie nakładki asfaltowej), w miejscowości Cergowa, mechaniczne wykonanie koryta, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonanie podbudowy, gr. po zagęszczeniu 8 cm nawierzchnia z mieszanek

G.271.8.2017 Przebudowa dróg na terenie Gminy Dukla w 2017 roku

G.271.8.2017 Przebudowa dróg na terenie Gminy Dukla w 2017 roku

mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa wiążąca asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm + warstwa ścieralna grubość po zagęszczeniu 3 cm - $(96,50 \times 3,00) + 22,50 = 312 \text{ m}^2$. 3) Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 106 (wykonanie nakładki asfaltowej), w miejscowości Chyrowa: profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonanie podbudowy, gr. po zagęszczeniu 8 cm, regulacja pionowa studni nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa wiążąca asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm + warstwa ścieralna grubość po zagęszczeniu 3 cm - $(210 \times 2,5) + 70 \text{ m}^2 = 595 \text{ m}^2$. 4) Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 807 (wykonanie nakładki asfaltowej) w miejscowości Iwla: mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna o gr. po zagęszczeniu 8 cm, regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych - 3 szt. regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych - 5 szt., nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa wiążąca asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm + ścieralna gr. 3 cm $175 \times 2,5 = 437.500 \text{ m}^2$, 5) Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 808/2 (wykonanie nakładki asfaltowej) w miejscowości Iwla: Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa wiążąca asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm + 3 cm warstwa ścieralna $72 \times 2,5 = 288 \text{ m}^2$, 6) Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 820 (wykonanie nakładki asfaltowej) w miejscowości Iwla: mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa wiążąca asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm, + 3 cm warstwa ścieralna - $65 \times 2,5 = 162.500 \text{ m}^2$, Podbudowa z kruszywa łamanego, o grubości po zagęszczeniu 8 cm, pobocze drogi $65 \times 2 \times 0,50 = 65 \text{ m}^2$. 7) Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 656 (wykonanie nakładki asfaltowej) w miejscowości Lipowica: mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa wiążąca asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm + warstwa ścieralna 3 cm $60 \times 2,5 = 150 \text{ m}^2$, regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych - 3 szt. 8) Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 668 (wykonanie nakładki asfaltowej) w miejscowości Lipowica: mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa wiążąca asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm + 3 cm warstwa ścieralna, $100 \times 2,5 = 250 \text{ m}^2$, regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych - 3 szt. 9) Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 2125 (wykonanie nakładki asfaltowej) w miejscowości Łęki Dukielskie: mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej, ulepszonej, wyrównanie lokalnych nierówności asfaltu lanego 10 t, skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa wiążąca asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm + warstwa ścieralna 3 cm $230 \times 2,5 \times 0,50 = 230 \text{ m}^2$, 10) Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 396 (wykonanie nakładki asfaltowej) w miejscowości Łęki Dukielskie (Myszkowskie): mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa wiążąca asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm + warstwa ścieralna asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3 cm, $(158 \times 2,5) + 30 = 425 \text{ m}^2$, 11) Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 347 (wykonanie nakładki asfaltowej) w miejscowości Olchowiec: mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa wiążąca asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm + warstwa ścieralna asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3 cm $400 \times 2,5 = 465 \text{ m}^2$, 12) Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 545 (wykonanie nakładki asfaltowej) w miejscowości Zboiska: mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa wiążąca asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm + warstwa ścieralna asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3 cm $186 \times 2,5 = 465 \text{ m}^2$, 13) Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 1326 (wykonanie nakładki asfaltowej) w miejscowości Teodorówka: mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm, regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych - 5 szt., nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa wiążąca asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm + warstwa ścieralna asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3 cm $220 \times 2,5 = 550 \text{ m}^2$, 14) Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 541 (wykonanie nakładki asfaltowej) w miejscowości Nadole: mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa wiążąca asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm + warstwa ścieralna gr 3 cm. $120 \times 2,5 = 300 \text{ m}^2$, regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych - 3 szt., podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm, pobocza drogi o szerokości 0,50 m, $120 \times 0,50 \times 2 = 120$, oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu, 120 m. 15) Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 830 (wykonanie nakładki asfaltowej) w miejscowości Łęki Dukielskie (Łazy); roboty remontowe- frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km $220 \times 2,5/2 = 275 \text{ m}^2$, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI, $(220 + 270) \times 2,5 = 1225 \text{ m}^2$, podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm, $(220 + 270) \times 2,5 = 1225 \text{ m}^2$, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa wiążąca asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm + warstwa ścieralna grubość 3 cm, $(220 + 270) \times 2,5 = 1225 \text{ m}^2$. 16) Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 171 (wykonanie nakładki asfaltowej) w miejscowości Dukla): Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI głęb. 20 cm, $44 \times 3 = 132 \text{ m}^2$, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy

G.271.8.2017 Przebudowa dróg na terenie Gminy Dukla w 2017 roku

G.271.8.2017 Przebudowa dróg na terenie Gminy Dukla w 2017 roku

konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI, $44 \times 3 = 132 \text{ m}^2$, podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm $44 \times 3 = 132 \text{ m}^2$, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa wiążąca asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm, $44 \times 3 = 132 \text{ m}^2$, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa ścieralna asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3 cm, $44 \times 3 = 132 \text{ m}^2$, regulacja studni dla wążów kanałowych – 2 szt., studzienek dla krętek ściekowych ulicznych – 1 szt. 17) Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 434/13, 495/2, 496/2 (wykonanie nakładki asfaltowej) w miejscowości Dukla: mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI, $120 \times 2,5 = 300 \text{ m}^2$, podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm, $120 \times 2,5 = 300 \text{ m}^2$, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa wiążąca asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm, $120 \times 2,5 = 300 \text{ m}^2$, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa ścieralna asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3 cm, $120 \times 2,5 = 300 \text{ m}^2$. 18) Przebudowa drogi gminnej nr ewid.124 (wykonanie nakładki asfaltowej) w miejscowości Dukla: mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI, $(61 \times 2,5)+15 = 167.500 \text{ m}^2$, podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm, $(61 \times 2,5)+15 = 167.500 \text{ m}^2$, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa wiążąca asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm + warstwa ścieralna asfaltowa grubość $(61 \times 2,5)+15 = 167.500 \text{ m}^2$. WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 3A USTAWY PZP 1) Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3 a pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy 2) Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną listę pracowników przeznaczonych do realizacji zamówienia ze wskazaniem podstawy dysponowania tymi osobami, która stanowić będzie załącznik do umowy. 3) Roboty budowlane objęte przedmiotem umowy będą świadczone przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy - zwane Pracownikami, wymienione w załączniku nr 2 do Umowy pn. „Wykaz Pracowników”. 4) Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy wykonujący przedmiot umowy wskazani w Wykazie Pracowników będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.) oraz otrzymywać wynagrodzenie za pracę równe lub przekraczające równowartość wysokości wynagrodzenia minimalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U., z 2002 r. , poz. 1679 z późn. zm.). 5) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu dokumenty potwierdzające, że Przedmiot Umowy jest wykonywany przez osoby będące pracownikami. W celu wypełnienia obowiązku, o którym mowa w niniejszym punkcie Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 6) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii dokumentów potwierdzających, że Pracownicy świadczący usługi w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z pkt. 5. są zatrudnieni na umowę o pracę, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę. 7) W celu kontroli przestrzegania postanowień umowy przez Wykonawcę przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji tożsamości Personelu Wykonawcy uczestniczącego w realizacji przedmiotu umowy. 8) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, przy pomocy, których Wykonawca świadczyć będzie przedmiot umowy, na inne posiadające co najmniej taką samą wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje opisane w siwz z zachowaniem wymogów dotyczących zatrudniania na podstawie umowy o pracę. O planowanej zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac. 9) Za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu. 10) Wykonawca, najpóźniej w dniu zawarcia Umowy oraz w trakcie jej realizacji na każde wezwanie Zamawiającego zobowiązuje się przedstawić bieżące dokumenty potwierdzające, że przedmiot umowy jest wykonywany przez osoby będące pracownikami.

II.5) Główny kod CPV: 45233000-9

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45233220-7
45232130-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

G.271.8.2017 Przebudowa dróg na terenie Gminy Dukla w 2017 roku

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: *lub* dniach:

lub

data rozpoczęcia: *lub* **zakończenia:** 2017-08-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: oświadczenie wg załącznika Nr 3 do SIWZ

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: oświadczenie wg załącznika Nr 3 do SIWZ

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: oświadczenie wg załącznika Nr 3 do SIWZ

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria	Znaczenie
cena	60,00
okres gwarancji na roboty budowlane	40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

G.271.8.2017 Przebudowa dróg na terenie Gminy Dukla w 2017 roku

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1) zmiany kluczowego personelu Zamawiającego lub Wykonawcy, w tym zmiana kierownika budowy - spełniającego wymagania zawarte w SIWZ po uzgodnieniu z Zamawiającym, 2) zmiany warunków realizacji zamówienia z przyczyn, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy, wystąpienia w czasie realizacji i na terenie objętym czynnościami wykonawcy robót kłęski żywiołowej, zmian w zasadach finansowania. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia tego terminu o okres niezbędny do realizacji tych robót. 3) zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót. 4) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-06-30, godzina: 08:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

>

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć

G.271.8.2017 Przebudowa dróg na terenie Gminy Dukla w 2017 roku

G.271.8.2017 Przebudowa dróg na terenie Gminy Dukła w 2017 roku

**na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:**

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH