

Zamówienia Publiczne powyżej 30000 euro (netto)

[XML](#)

[G.271.8.2018 Przebudowa i remont dróg gminnych, wewnętrznych, w Gminie Dukła w 2018 roku, realizowanych z udziałem środków Funduszu Sołeckiego](#)

Ogłoszenie nr 561668-N-2018 z dnia 2018-05-22 r.

Gmina Dukła: Przebudowa i remont dróg gminnych, wewnętrznych, w Gminie Dukła w 2018 roku, realizowanych z udziałem środków Funduszu Sołeckiego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

**Zamieszczanie ogłoszenia:** Zamieszczanie obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:** Zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

Nie

**Nazwa projektu lub programu**

**O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych**

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający**

Nie

**Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania**

Nie

**Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:**

**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających**

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej**

Nie

**W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:**

**Informacje dodatkowe:**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Dukła, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Trakt Węgierski 11 , 38450 Dukła, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 329 135, e-mail przetarg@dukla.pl, faks 134 331 011.

Adres strony internetowej (URL): <http://bip.dukla.pl//>

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne <http://bip.dukla.pl//>

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa

**I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):**

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

**I.4) KOMUNIKACJA:**

**Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)**

Zamówienia Publiczne powyżej 30000 euro (netto)

Zamówienia Publiczne powyżej 30000 euro (netto)

Nie  
<http://bip.dukla.pl/>

**Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia**

Nie  
<http://bip.dukla.pl/>

**Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem**

Nie

**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:**

**Elektronicznie**

Nie  
adres

**Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:**

Nie  
Inny sposób:

**Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:**

Nie  
Inny sposób:

Adres:

**Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne**

Nie  
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

## SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Przebudowa i remont dróg gminnych, wewnętrznych, w Gminie Dukla w 2018 roku, realizowanych z udziałem środków Funduszu Sołeckiego

**Numer referencyjny:** G.271.8.2018

**Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny**

Nie

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych**

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:**

**Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:**

**Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:**

**II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** Przebudowa i remont dróg gminnych, wewnętrznych, w Gminie Dukla w 2018 roku, realizowanych z udziałem środków Funduszu Sołeckiego. Podstawą wykonania robót budowlano -

Zamówienia Publiczne powyżej 30000 euro (netto)

Zamówienia Publiczne powyżej 30000 euro (netto)

montażowych jest: zgłoszenie robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót drogowych oraz przedmiar robot. 1) Przebudowa drogi gminnej nr 100/1, wykonanie nakładki asfaltowej, w Chyrowej, a) Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii V-VI, głęb. 20 cm -  $90 \times 2,5 = 225 \text{ m}^2$ , b) Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm -  $90 \times 2,5 = 225 \text{ m}^2$ , c) Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm -  $90 \times 2,5 = 225 \text{ m}^2$ , d) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowych, warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm -  $90 \times 2,5 = 225 \text{ m}^2$ , e) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowych, warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm -  $90 \times 2,5 = 225 \text{ m}^2$ , 2) Przebudowa drogi wewnętrznej nr 1384 wykonanie nakładki asfaltowej w m. Cergowa, a) Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii V-VI, głęb. 20 cm -  $100 \text{ m} \times 3 = 300 \text{ m}^2$ , b) Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, w gruncie kategorii V-VI -  $100 \text{ m} \times 3 = 300 \text{ m}^2$ , c) Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu d)  $15 \text{ cm} - 100 \text{ m} \times 3 = 300 \text{ m}^2$ , e) Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm -  $200 \text{ m} \times 3 = 600 \text{ m}^2$ , f) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowych, warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm -  $200 \text{ m} \times 3 = 600 \text{ m}^2$ , g) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowych, warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm -  $200 \text{ m} \times 3 = 600 \text{ m}^2$ , h) Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 7 szt. 3) Przebudowa drogi wewnętrznej nr 261, 245 wykonanie nakładki asfaltowej oraz utwardzenie poboczy w m. Barwinek, a) Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, w gruncie kategorii V-VI -  $(150 \times 4) + 30 = 630 \text{ m}^2$ , b) Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm -  $(150 \times 4) + 30 = 630 \text{ m}^2$ , c) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowych, warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm -  $(150 \times 4) + 30 = 630 \text{ m}^2$ , d) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowych, warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm -  $(150 \times 4) + 30 = 630 \text{ m}^2$ , e) Obustronne pobocza gr. 8 cm  $150 \text{ m} \times 0,50 \times 2 = 150 \text{ m}^2$ , 4) Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej nr 3967 w Głojscach, a) Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, w gruncie kategorii V-VI -  $(150 \times 3) + 14 = 464 \text{ m}^2$ , b) Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm -  $(150 \times 3) + 14 = 464 \text{ m}^2$ , c) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowych, warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm -  $(150 \times 3) + 14 = 464 \text{ m}^2$ , d) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowych, warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm -  $(150 \times 3) + 14 = 464 \text{ m}^2$ . e) Oczyszczenie rowu z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu -120 m. 5) Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej nr 577, 348 (droga do cmentarza) w Iwli, a) Ścinanie poboczy o grub. 10 cm - dodatek za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km transportu -  $570 \times 0,07 \times 2 = 79.800 \text{ m}^2$ , b) Remont cząstkowy nawierzchni mieszanka mineralno-asfaltową - 10 t, c) Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej, ulepszonej, bitumicznej -  $570 \times 3 = 1710 \text{ m}^2$ , d) Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem -  $570 \times 3 = 1710 \text{ m}^2$ , e) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm -  $570 \times 3 = 1710 \text{ m}^2$ , f) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu, krotność = 3, -  $570 \times 3 = 1710 \text{ m}^2$ , g) Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm - pobocza drogi z kruszywa łamanego  $570 \times 0,5 \times 2 = 570 \text{ m}^2$ . 6) Przebudowa drogi wewnętrznej, nr 662 w Lipowicy, a) Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, w gruncie kategorii V-VI -  $61 \times 2,5 = 152.50 \text{ m}^2$ , b) Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym, sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm -  $61 \times 2,5 \times 0,10 = 15.250 \text{ m}^3$ , c) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowych, warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm -  $61 \times 2,5 = 152.500 \text{ m}^2$ , d) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa -- grubość po zagęszczeniu 3 cm -  $61 \times 2,5 = 152.500 \text{ m}^2$ , 7) Przebudowa drogi wewnętrznej, nr 257/2 w Lipowicy, a) Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, w gruncie kategorii V-VI -  $63 \times 2,5 = 157.500 \text{ m}^2$ , b) Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym, sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm -  $63 \times 2,5 \times 0,10 = 15.750 \text{ m}^3$ , c) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowych, warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm -  $63 \times 2,5 = 157.500 \text{ m}^2$ , d) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa -- grubość po zagęszczeniu 3 cm -  $63 \times 2,5 = 157.500 \text{ m}^2$ . 8) Przebudowa drogi wewnętrznej nr 671 w m. Lipowica, a) Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, w gruncie kategorii V-VI -  $61 \times 2,5 = 152.500 \text{ m}^2$ , b) Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym, sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm -  $61 \times 2,5 \times 0,10 = 15.250 \text{ m}^3$ , c) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowych, warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm -  $61 \times 2,5 = 152.500 \text{ m}^2$ , d) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa -- grubość po zagęszczeniu 3 cm -  $61 \times 2,5 = 152.500 \text{ m}^2$ . e) Oczyszczenie rowu z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu - 61 mb 9) Przebudowa drogi wewnętrznej nr 657/2 i 658 w m. Lipowica, a) Mechaniczne wykonanie koryta, głęb. 0,20 cm, w gruncie kat. V-VI -  $10 \times 2,5 = 25.000 \text{ m}^2$ , b) Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm -  $10 \times 2,5 = 25.00 \text{ m}^2$ , c) Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, w gruncie kategorii V-VI -  $(48 \times 2,5) + (10 \times 2,5) = 145.00 \text{ m}^2$ , d) Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm -  $58 \times 2,5 \times 0,08 = 11.600 \text{ m}^3$ , e) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowych, warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm -  $58 \times 2,5 = 145 \text{ m}^2$ , f) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa -- grubość po zagęszczeniu 3 cm -  $58 \times 2,5 = 145 \text{ m}^2$ . 10) Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej, wraz z poboczami i rowem, nr 2532 w Łękach Dukielskich, a)

Zamówienia Publiczne powyżej 30000 euro (netto)

## Zamówienia Publiczne powyżej 30000 euro (netto)

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, w gruncie kategorii V-VI  $150 \times 2,5 = 375 \text{ m}^2$ , b) Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii V-VI, głęb.  $20 \text{ cm} - 50 \times 2,5 = 125 \text{ m}^2$ , c) Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu  $20 \text{ cm} - 50 \times 2,5 = 125 \text{ m}^2$ , d) Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu  $8 \text{ cm} - 150 \times 2,5 = 375 \text{ m}^2$  e) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowych, warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu  $4 \text{ cm} - 150 \times 2,5 = 375 \text{ m}^2$  f) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa -- grubość po zagęszczeniu  $3 \text{ cm} - 150 \times 2,5 = 375 \text{ m}^2$ , g) Oczyszczenie rowów z namułu o grub.  $30 \text{ cm}$ , z wyprofilowaniem skarp rowu -  $70 \text{ mb}$ , h) Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym, sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do  $10 \text{ cm}$  - pobocza drogi -  $150 \times 0,50 \times 0,07 = 10.500 \text{ m}^3$ . 11) Przebudowa drogi wewnętrznej, wykonanie nakładki asfaltowej, na drodze, działka nr 826 w sołectwie Myszkowskie, a) Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, w gruncie kategorii V-VI -  $250 \times 2,5 = 625 \text{ m}^2$ , b) Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu  $8 \text{ cm} - 250 \times 2,5 = 625 \text{ m}^2$ , c) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowych, warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu  $4 \text{ cm} - 250 \times 2,5 = 625 \text{ m}^2$ , d) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa -- grubość po zagęszczeniu  $3 \text{ cm} - 250 \times 2,5 = 625 \text{ m}^2$ . 12) Wykonanie nakładki asfaltowo-bitumicznej na drodze wewnętrznej nr 670, w Nadolu, a) Remont cząstkowy nawierzchni - mechaniczne zagęszczanie tłuczni, głębokość wyboi do  $5 \text{ cm} - (70 \times 0,70) + (9 \times 1) = 58 \text{ m}^2$ , b) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowych, warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu  $4 \text{ cm} - (70 \times 0,70) + (9 \times 1) + (70 \times 3) = 268 \text{ m}^2$ , c) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa -- grubość po zagęszczeniu  $3 \text{ cm} - (70 \times 0,70) + (9 \times 1) + (70 \times 3) = 268 \text{ m}^2$ . 13) Wykonanie nakładki asfaltowo-bitumicznej, na drodze Olchowiec-Kolonia, działka nr 330, a) Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI -  $200 \times 2,5 = 500 \text{ m}^2$ , b) Podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna o grubości po zagęszczeniu  $8 \text{ cm}$ ,  $200 \times 2,5 = 500 \text{ m}^2$ , c) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa wiążąca asfaltowa grubość po zagęszczeniu  $4 \text{ cm} - 200 \times 2,5 = 500 \text{ m}^2$ , d) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa grubość po zagęszczeniu  $3 \text{ cm} - 200 \times 2,5 = 500 \text{ m}^2$ , 14) Przebudowa drogi wewnętrznej, działki nr 392, 398 i 288/1 na ulicy Pocztowej w m. Równe, a) Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni chodników w gruncie kat. V-VI, głębokości  $0,20 \text{ cm} - 25 \times 2,5 = 62.500 \text{ m}^2$ , b) Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI -  $230 \times 2,5 = 575 \text{ m}^2$ , c) Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu do  $15 \text{ cm} - 25 \times 2,5 = 62.500 \text{ m}^2$ , d) Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym, grubość średnia warstwy po zagęszczeniu do  $10 \text{ cm}$   $230 \times 2,5 \times 0,10 = 57.500 \text{ m}^3$ , e) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa wiążąca asfaltowa grubość po zagęszczeniu  $4 \text{ cm} - 230 \times 2,5 = 575 \text{ m}^2$ , f) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa grubość po zagęszczeniu  $3 \text{ cm} - 230 \times 2,5 = 575 \text{ m}^2$ , g) Oczyszczenie rowów z namułu o grub.  $30 \text{ cm}$  z wyprofilowaniem skarp rowu  $110 \text{ m}$ , h) Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości  $15 \text{ cm}$  na podsypce piaskowej -  $20 \text{ m}$ . i) Regulacja pionowa studzienek dla wążów kanałowych -  $4 \text{ szt}$ . 15) Wykonanie nakładki asfaltowo-bitumicznej, na drodze wewnętrznej o nr 1129, 1162, 1516, w Teodorówce. a) Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanka mineralno-asfaltową  $10 \text{ t}$  b) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa wiążąca asfaltowa grubość po zagęszczeniu  $4 \text{ cm} - 460 \times 2,5 = 1380 \text{ m}^2$ , c) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa grubość po zagęszczeniu  $3 \text{ cm} - 460 \times 2,5 = 1380 \text{ m}^2$ , d) Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu  $8 \text{ cm}$ , obustronne pobocze drogi po  $30 \text{ cm} - 460 \times 0,30 \times 2 = 276 \text{ m}^2$ , 16) Wykonanie miejsc postojowych na działce nr 506/3 w Tylawie. a) Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI, głębokość  $20 \text{ cm} - 27 \times 5 = 135 \text{ m}^2$ , b) Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI, głębokość - za każde dalsze  $5 \text{ cm}$  głębokości, krotność =  $4$ , -  $27 \times 5 = 135 \text{ m}^2$ , c) Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu  $20 \text{ cm} - 27 \times 5 = 135 \text{ m}^2$ , d) Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu  $15 \text{ cm}$ , -  $27 \times 5 = 135 \text{ m}^2$ , e) Krawężniki betonowe wtopione o wym.  $12 \times 25 \text{ cm}$ , na podsypce cementowo-piaskowej -  $6 \text{ m}$ , f) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu  $3 \text{ cm} - 27 \times 5 = 135 \text{ m}^2$ , g) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy  $1 \text{ cm}$ , grubości po zagęszczeniu, krotność =  $2$ , -  $27 \times 5 = 135 \text{ m}^2$ , 17) Remont drogi wewnętrznej o nr 137 w Wietrznie, a) Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI  $220 \times 2,5 = 550 \text{ m}^2$ , b) Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu  $15 \text{ cm}$   $220 \times 2,5 = 550 \text{ m}^2$ , c) Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu  $8 \text{ cm}$ ,  $220 \times 2,5 = 550 \text{ m}^2$ , 18) Remont drogi gminnej, wewnętrznej nr 210 w Zawadce Rymanowskiej, a) Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI -  $700 \times 2,5 = 1750 \text{ m}^2$ , b) Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym, sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do  $10 \text{ cm}$  -  $140 \text{ m}^3$ . 19) Wykonanie nakładki asfaltowej, droga nr 497/2 i cz. 558/4, w Zboiskach, a) Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI -  $187 \times 2,5 = 467.500 \text{ m}^2$ , b) Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym, sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do  $10 \text{ cm} - 187 \times 2,5 \times 0,08 = 37.400 \text{ m}^3$ , c) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa wiążąca asfaltowa grubość po zagęszczeniu  $4 \text{ cm} - 187 \times 2,5 = 467.500 \text{ m}^2$ , d) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa grubość po zagęszczeniu  $3 \text{ cm} - 187 \times 2,5 = 467.500 \text{ m}^2$ , WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 3A USTAWY PZP 1. Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3 a Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przy realizacji

## Zamówienia Publiczne powyżej 30000 euro (netto)

Zamówienia Publiczne powyżej 30000 euro (netto)

przedmiotu zamówienia zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. 2. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną listę pracowników przeznaczonych do realizacji zamówienia ze wskazaniem podstawy dysponowania tymi osobami, która stanowić będzie załącznik do umowy. 3. Roboty budowlane objęte przedmiotem umowy będą świadczone przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy - zwane Pracownikami, wymienione w załączniku nr 2 do Umowy pn. „Wykaz Pracowników”. 4. Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy wykonujący przedmiot umowy wskazani w Wykazie Pracowników będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy oraz otrzymywać wynagrodzenie za pracę równe lub przekraczające równowartość wysokości wynagrodzenia minimalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 5. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu dokumenty potwierdzające, że Przedmiot Umowy jest wykonywany przez osoby będące pracownikami. W celu wypełnienia obowiązku, o którym mowa w niniejszym punkcie Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 6. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii dokumentów potwierdzających, że Pracownicy świadczący usługi w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z pkt. 5. są zatrudnieni na umowę o pracę, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę. 7. W celu kontroli przestrzegania postanowień umowy przez Wykonawcę przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji tożsamości Personelu Wykonawcy uczestniczącego w realizacji przedmiotu umowy. 8. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, przy pomocy, których Wykonawca świadczyć będzie przedmiot umowy, na inne posiadające co najmniej taką samą wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje opisane w SIWZ z zachowaniem wymogów dotyczących zatrudniania na podstawie umowy o pracę. O planowanej zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac. 9. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu. 10. Wykonawca, najpóźniej w dniu zawarcia Umowy oraz w trakcie jej realizacji na każde wezwanie Zamawiającego zobowiązuje się przedstawić bieżące dokumenty potwierdzające, że przedmiot umowy jest wykonywany przez osoby będące pracownikami.

**II.5) Główny kod CPV:** 45233220-7

**Dodatkowe kody CPV:**

Kod CPV
45233000-9
45232130-2
45112100-6

**II.6) Całkowita wartość zamówienia** (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

**II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:** Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

**II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:**

miesiącach: *lub* dniach:

*lub*

**data rozpoczęcia:** *lub* **zakończenia:**

Okres w miesiącach	Okres w dniach	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
			2018-07-30

**II.9) Informacje dodatkowe:**

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

Zamówienia Publiczne powyżej 30000 euro (netto)

Zamówienia Publiczne powyżej 30000 euro (netto)

### **III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

#### **III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów**

Określenie warunków: Oświadczenie - załącznik nr 3

Informacje dodatkowe

#### **III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna**

Określenie warunków: Oświadczenie - załącznik nr 3

Informacje dodatkowe

#### **III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa**

Określenie warunków: Oświadczenie - załącznik nr 3

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

### **III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA**

#### **III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp**

#### **III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp** Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

### **III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI**

**Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**

Tak

**Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji**

Nie

### **III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:**

Oświadczenie - załącznik nr 3

### **III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP**

#### **III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**

Oświadczenie - załącznik nr 3

#### **III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:**

### **III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP**

Oświadczenie - załącznik nr 3

### **III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)**

SEKCJA IV: PROCEDURA

### **IV.1) OPIS**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** Przetarg nieograniczony

**IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:**

Nie

Informacja na temat wadium

### **IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:**

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

Zamówienia Publiczne powyżej 30000 euro (netto)

Zamówienia Publiczne powyżej 30000 euro (netto)

**IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:**

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

**IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:**

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

**IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu**

*(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)*

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

**IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:**

Umowa ramowa będzie zawarta:

z jednym wykonawcą

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

**IV.1.8) Aukcja elektroniczna**

**Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej** *(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)* Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

**Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:**

**Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:**

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Zamówienia Publiczne powyżej 30000 euro (netto)

Zamówienia Publiczne powyżej 30000 euro (netto)

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:  
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

#### **IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

##### **IV.2.1) Kryteria oceny ofert:**

##### **IV.2.2) Kryteria**

Kryteria	Znaczenie
cena	60,00
okres gwarancji na roboty budowlane	40,00

##### **IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)**

Tak

#### **IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne**

##### **IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem**

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

##### **IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego**

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

##### **IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego**

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

#### **IV.4) Licytacja elektroniczna**

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Zamówienia Publiczne powyżej 30000 euro (netto)



Zamówienia Publiczne powyżej 30000 euro (netto)

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

#### **IV.5) ZMIANA UMOWY**

**Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak**

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1) zmiany kluczowego personelu Zamawiającego lub Wykonawcy, w tym zmiana kierownika budowy - spełniającego wymagania zawarte w SIWZ po uzgodnieniu z Zamawiającym, 2) zmiany warunków realizacji zamówienia z przyczyn, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy, wystąpienia w czasie realizacji i na terenie objętym czynnościami wykonawcy robót kłęski żywiołowej, zmian w zasadach finansowania. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia tego terminu o okres niezbędny do realizacji tych robót. 3) zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót. 4) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT.

#### **IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):**

##### **Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym**

**IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:**

Data: 2018-06-11, godzina: 08:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

>

**IV.6.3) Termin związania ofertą:** do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

**IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie**

**IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie**

**IV.6.6) Informacje dodatkowe:**

## **Załączniki:**

Zamówienia Publiczne powyżej 30000 euro (netto)

Zamówienia Publiczne powyżej 30000 euro (netto)

[SIWZ z załącznikami](#)  16.59 MB

Podmiot publikujący	Urząd Miejski w Dukli	
Wytworzył	Maria Chłap - Główny Specjalista	2018-05-22
Publikujący	Maria Chłap - Główny Specjalista	2018-05-22 08:38  
Modyfikacja	Maria Chłap - Główny Specjalista	2018-05-22 08:39

[Rejestr zmian](#)


[XML](#)


[G.271.7.2018 Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu do kwoty 1 048 593,72 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów](#)

## Załączniki:

[SIWZ z załącznikami](#)  28.60 MB

[Odpowiedź Nr1](#)  1.19 MB

[cd. odpowiedź Nr 1](#)  14.08 KB

[Odpowiedź Nr 2](#)  17.17 KB

Podmiot publikujący	Urząd Miejski w Dukli	
Wytworzył	Maria Chłap - Główny Specjalista	2018-04-12
Publikujący	Maria Chłap - Główny Specjalista	2018-04-16 07:04  
Modyfikacja	Maria Chłap - Główny Specjalista	2018-05-18 09:55

[Rejestr zmian](#)

rozwiń archiwum

zwiń archiwum

[Przejdź do archiwum](#)

Zamówienia Publiczne powyżej 30000 euro (netto)