

Zamówienia Publiczne powyżej 130 000 złotych (netto)

[XML](#)

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

G.271.8.2015 Remont i wykonanie nakładek na drogach gminnych i wewnętrznych w Gminie Dukla

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.dukla.pl/

Dukla: Remont i wykonanie nakładek na drogach gminnych i wewnętrznych w Gminie Dukla

Numer ogłoszenia: 115037 - 2015; data zamieszczenia: 31.07.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

- V** zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dukla , ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla, woj. podkarpackie, tel. 013 4329135, faks 013 4331011.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.dukla.pl. **2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa. **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA** **II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** **II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Remont i wykonanie nakładek na drogach gminnych i wewnętrznych w Gminie Dukla. **II.1.2) Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane. **II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** Dukla 1) Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze o nr ew. 2920 i działce gminnej o nr ew. 2893/4 w miejscowości Głojsce: a) mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV- 334 m², b) podbudowa z kruszywa łamanego grubość warstwy górnej po zagęszczeniu 8 cm - 199 m², c) wbudowanie krawężników betonowych 20 x 30 cm na podsypce cementowo piaskowej - 56 m, d) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowych warstwa ścieralna, asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - 199 m², e) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowych warstwa ścieralna, asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm - 334 m², f) regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych, ulicznych - 2 szt. g) ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych - 7 m, h) sączki poręczne kraty - 7 m. 2) Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze o nr ew. 2088, 838 w miejscowości Iwla: a) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowych warstwa ścieralna, asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm - 757.500 m², b) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowych warstwa ścieralna, asfaltowa - za każdy dalsze 2 cm, grubości po zagęszczeniu, krotność = 2 - 757.500 m², c) pobocza drogi z kruszywa naturalnego, 185 m x 0,50 cm x 2 gr. 8 cm = 185 m², d) oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyrównaniem skarp rowu 110 mb. 3) Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze o nr ew. 1112 w miejscowości Nadole: a) mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV- 275 m², b) Podbudowa z kruszywa łamanego grubość warstwy dolnej po zagęszczeniu 15 cm - 275 m³, c) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowych warstwa ścieralna, asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - 275 m², d) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowych warstwa ścieralna, asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm - 275 m². 4) Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze o nr ew. 118, 99 w miejscowości Nowa Wieś: a) mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV- 300 m², b) podbudowa z kruszywa łamanego grubość warstwy górnej po zagęszczeniu 8 cm - 300 m³, c) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowych warstwa ścieralna, asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm - 300 m², d) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowych warstwa ścieralna, asfaltowa - grubość po zagęszczeniu za każde dalsze 2 cm, krotność = 2 - 300 m². 5) Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze o nr ew. 3027, 3262 w miejscowości Łęki Dukielskie (Pałacówka): a) mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV - 100 m², b) podbudowa z kruszywa naturalnego warstwa dolna, grubość po zagęszczeniu 20 cm - 100 m², c) podbudowa z kruszywa naturalnego warstwa dolna, za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu, krotność = 5 - 100 m², d) podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa dolna grubości po zagęszczeniu. 15 cm - 100 m², e) mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 3200 m², f) wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - 320 m³, g) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowych warstwa ścieralna, asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - 3100 m², h) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowych warstwa ścieralna, asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm - 3000 m², i) pobocza drogi z kruszywa naturalnego warstwa górna grubość po zagęszczeniu 17 cm, - 600 m². 6) Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze o nr ew.

Zamówienia Publiczne powyżej 130 000 złotych (netto)

Zamówienia Publiczne powyżej 130 000 złotych (netto)

157 w miejscowości Teodorówka: a) mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV- 392.500 m², b) podbudowa z kruszywa łamanego grubość warstwy górnej po zagęszczeniu 15 cm - 392.500 m², c) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowych warstwa ścieralna, asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm -392.500 m², d) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowych warstwa ścieralna, asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm - 392.500 m², e) pobocze drogi, kruszywo naturalne, gr 8 cm, 157 m x 0,50 x 2 = 157 m². 7) Remont drogi - położenie asfaltu, dz. nr ew. 478 w miejscowości Tylawa: a) wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym, grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm - 22 m³ , b) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowych warstwa ścieralna, asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm - 275 m² , c) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowych warstwa ścieralna, asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm, grubości po zagęszczeniu, krotność = 2 - 275 m² , d) pobocza drogi z kruszywa łamanego, 0,50 cm x 2 gr. 8 cm = 111 m². 8) Dokończenie remontu drogi - położenie asfaltu o nr ew. 83 w miejscowości Zboiska: a) mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV- 425 m², b) podbudowa z kruszywa łamanego grubość warstwy górnej po zagęszczeniu 8 cm - 425 m³ c) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowych warstwa ścieralna, asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - 425 m² , d) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowych warstwa ścieralna, asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm - 425 m² , e) regulacja pionowa studzienek dla krótkich ściekowych ulicznych - 1 szt. f) regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych - 2 szt. g) pobocza drogi 170 mb x 0,50 x 8 cm = 170 m² . 9) Remont drogi o nr ew. 826 w miejscowości (Myszkowskie): a) mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - 550 m² , b) podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - 550 m² , c) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowych warstwa ścieralna, asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm -550 m² , d) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowych warstwa ścieralna, asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm, grubości po zagęszczeniu, krotność = 2 - 550 m² , e) oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu - 220 m² ..II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

- **II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.22.20.00-9.**II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:** nie.**II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:** nie. **II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:** Zakończenie: 15.10.2015.**SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

III.1) WADIUMInformacja na temat wadium: 1) W przedmiotowym postępowaniu, przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium. Kwota wadium wymaganego wynosi; 5 000,00 zł, słownie: pięć tysięcy złotych. 2) Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Dukla, 38-450 Dukla ul. Trakt Węgierski 11 - Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku o/Dukla 58 8642 1096 2010 9600 1833 0002 z adnotacją Wadium do przetargu : Remont i wykonanie nakładek na drogach gminnych i wewnętrznych w Gminie Dukla W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu za moment wniesienia uznaje się moment uznania rachunku Zamawiającego.**III.2) ZALICZKI****III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

- **III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania****Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**
 - za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia wg załącznika Nr 2 do SIWZ
- **III.3.2) Wiedza i doświadczenie****Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**
 - za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia wg załącznika Nr 2 do SIWZ
- **III.3.3) Potencjał techniczny****Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**
 - za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia wg załącznika Nr 2 do SIWZ
- **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia****Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**
 - za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia wg załącznika Nr 2 do SIWZ
- **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa****Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**
 - za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia wg załącznika Nr 2 do SIWZ
- **III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY****III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:****III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**
 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

Zamówienia Publiczne powyżej 130 000 złotych (netto)

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) oferta przetargowa wg Załącznika Nr 1 do SIWZ, b) oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pzp wg Załącznika Nr 2 do SIWZ - Zał. Nr 1 do oferty. c) oświadczenie o podwykonawcach, w przypadku braku podwykonawców w realizacji zadania również oświadczenie o braku podwykonawców (art.36 ust5 pzp) wg Załącznika Nr 3 do SIWZ - Zał. Nr 2 do oferty. d) oświadczenie o grupach kapitałowych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U Nr 50 , poz.331, z późn. zm.) wg Załącznika Nr 4 do SIWZ - Zał. Nr 3 do oferty. e) zaakceptowany i wypełniony przez wykonawcę projekt umowy wg Załącznika Nr 5 do SIWZ - Zał. Nr 4 do oferty. f) kosztorys ofertowy szczegółowy sporządzony ściśle w oparciu o przedmiar robót, z tabelą elementów scalonych oraz zestawieniem robocizny , materiałów i sprzętu - Zał. Nr 5 do oferty

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

- 1 - Cena - 95
- 2 - Okres gwarancji - 5**IV.2.2)**

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; b) zmiana obowiązującej stawki VAT; c) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy ; d) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

<http://bip.dukla.pl/>

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Dukli, 38-450 dukla, ul. Trakt Węgierski 11, pokój Nr 206.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.08.2015 godzina 08:00, miejsce: Urząd Miejski w Dukli, 38-450 dukla, ul. Trakt Węgierski 11, pokój Nr 102.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:

Nazwa pliku	Typ pliku	Rozmiar
SIWZ z załącznikami		10.98 MB
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty		43.50 KB

Podmiot publikujący Urząd Miejski w Dukli

Wytworzył Maria Chłap - Główny Specjalista 2015-07-31

Publikujący Maria Chłap - Maria Chłap 2016-08-28 14:17

Modyfikacja Maria Chłap - Maria Chłap 2015-08-18 12:49