



<p>PODSTAWA ŚWIETLIKA</p> <p>tylny mineralny cienkowarstwowy na siatce, gr. 0,5cm</p> <p>welna mineralna $\lambda \leq 0,031 \text{ W/mK}$ / ruszt drewniany, gr. 3 cm</p> <p>welna mineralna $\lambda \leq 0,031 \text{ W/mK}$ / konstrukcja drewniana, gr. 6 cm</p> <p>plyta osb, gr. 1 cm</p> <p>membrana dachowa wywinięta na podstawę</p>
--

1. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wymiary należy sprawdzić na miejscu budowy. Dokumentacja projektowa budowlana stanowi opracowanie wielobranżowe. Wszystkie jej części należy traktować jako integralną całość.
2. Wszystkie prace budowlane związane z elementami konstrukcyjnymi wykonawcą według projektu konstrukcji po weryfikacji i porównaniu geometrii tych elementów w projekcie architektury.
3. Przed przystąpieniem do prac budowlanych sprawdzić odpowiednie roboty w projektach branżowych. Eventualne wady koordynacyjne przedstawić nadzorowi autorskiemu przed przystąpieniem do wykonywania robót. Prowadzenie robót w przypadku stwierdzenia wad koordynacyjnych jest zabronione, w szczególności zabronione jest prowadzenie robót budowlanych w oparciu o dokumentację jednej branż, bez sprawdzenia ich odniesień do architektury i pozostałych branż.
4. Wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji należy uzgodnić z projektantem.
5. Materiały elewacyjne (kolor ścian, kolor balustrad oraz kolor cokołu), wykończeniowe i wszelkie widoczne akcesoria instalacyjne przed ich montażem należy przedstawić pracownikom architektonicznym, w celu uzyskania akceptacji.
6. Przed przystąpieniem do wykonania konstrukcji ścian i stropów wszystkie przejścia instalacyjne (otwory w ścianach i stropach) porównać z odpowiednim projektem instalacyjnym. Podobnie sprawdzić wymiarowanie otworów drzwiowych i dostosować do wybranych typów drzwi.
7. Wielkość otworów w ścianach na przejścia instalacji niewymiarowane na rysunkach architektury, powinny być określone na budowie z uwzględnieniem wielkości (średnic) tych przewodów zabronie z ewentualną otuliną.

ppdb NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY 83 Z DN.04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

JEDNOSTKA PROJEKTOWA Pracownia Projektowa Architektoniczno-Budowlana Sp. z o.o. PL 31-317 Kraków, ul. Gnieźnińska 4, tel/fax: 12 359 54 66 e-mail: ppab@ppab.pl www.ppab.pl	INWESTOR Gmina Dukla ul. Trakt Węgierski 11 38-450 Dukla	DATA: GRUDZIEŃ 2021
AUTOR OPRACOWANIA: arch. Wojciech Różewicz upr. nr MPOIA/011/2021, MP-2634	PRZEDMIOT INWESTYCJI Budowa kaplicy cmentarnej z instalacjami wewnętrznymi: wody, kanalizacji, c.o. i elektryczną oraz zewnętrznymi: wody i kanalizacji, na dz. nr 6/56 w Dukli, wraz z budową ścian na urny z prochami zmarłych, murami oporowymi, zbiornikiem na wodę deszczową oraz z zagospodarowaniem terenu przy kaplicy.	SKALA: 1:20
SPRAWDZAJĄCY arch. Agnieszka Klimczak upr. nr MPOIA/002/2003, MP-1039	BRANŻA ARCHITEKTURA FAZA PROJEKT TECHNICZNY	SYMBOL PT
ZESPÓŁ PROJEKTOWY arch. Rafał Kablak-Ziemicki arch. Sara Bartuś	TEMAT RYSUNKU DETAL ŚWIETLIKA DACHOWEGO	NR 6.4