

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

składana w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach oraz w przypisach.

Zaznaczenie gwiazdką, np. „pobieranie*/niepobieranie*“, oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając prawidłową.

Urząd Miejski w Dukli
Wydział *ARG*

Wpl. **2026-08-13**

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do którego adresowana jest oferta	Burmistrz Dukli	Ilość załączników.....
2. Rodzaj zadania publicznego ¹	Ratownictwo i ochrona ludności (art. 4 ust. 1 pkt 23 ustawy) / ochrona i promocja zdrowia (art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy)	Podpis..... <i>AP</i>

II. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

Fundacja Visionary

Forma prawna: fundacja

Numer KRS: 0000719565

NIP: 6842648584

Adres siedziby: ul. Rynek 8, 38-420 Korczyna

Adres do korespondencji: jw.

Strona www: www.fundacjvisionary.pl

Adres e-mail: biuro.visionary@gmail.com Numer telefonu: 517 808 071

2. Dane osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

Artur Jabłoński - Prezes Zarządu Fundacji, tel. 579 520 018, e-mail: arturjablonskism@gmail.com

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego	„Bezpieczna Szkoła w Głojskach – zakup i montaż defibrylatora AED wraz ze szkoleniem z pierwszej pomocy dla kadry i pracowników placówki”	
2. Termin realizacji zadania publicznego ²	Data rozpoczęcia: 15.09.2026 r.	Data zakończenia: 29.11.2026 r.
3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji) Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego uczniów, kadry pedagogicznej, pracowników oraz społeczności lokalnej korzystającej z terenu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Głojskach poprzez zapewnienie ogólnodostępnego punktu defibrylacji oraz podniesienie kompetencji dorosłych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. W ramach zadania zaplanowano: 1) dostawę i montaż zewnętrznego automatycznego defibrylatora AED wraz z zewnętrzną szafką ochronną, umieszczonego na elewacji budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Głojskach (ul. Szkolna 7, 38-450 Dukla),		

w miejscu ogólnodostępnym, dzięki czemu urządzenie będzie dostępne zarówno dla społeczności szkolnej, jak i mieszkańców korzystających z okolicy placówki;

2) oznakowanie punktu AED zgodnie z obowiązującymi standardami (m.in. wytycznymi ILCOR) oraz przygotowanie urządzenia do użytkowania i zgłoszenie jego lokalizacji do dyspozytorni medycznej oraz ogólnodostępnych map AED;

3) przeprowadzenie szkolenia dla kadry pedagogicznej i pracowników placówki z zakresu obsługi AED, resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) oraz postępowania w stanach nagłych. Szkolenie poprowadzi wykwalifikowany instruktor/ratownik medyczny z wykorzystaniem fantomów i defibrylatora szkoleniowego. Planowane jest przeszkolenie co najmniej 12 osób spośród nauczycieli i pracowników szkoły.

Zadanie realizowane będzie na terenie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Głojskach, gmina Dukla, we współpracy i partnerstwie z Gminą Dukla oraz dyrekcją placówki. Nagłe zatrzymanie krążenia jest jedną z głównych przyczyn zgonów, a szansa na przeżycie maleje o ok. 10% z każdą minutą bez defibrylacji. Ogólnodostępny AED wraz z przeszkoloną kadrą znacząco skraca czas udzielenia skutecznej pomocy dzieciom, pracownikom i mieszkańcom do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu	Planowany poziom osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa)	Sposób monitorowania rezultatów / źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika
Zakup i montaż defibrylatora AED na budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Głojskach	1 szt. defibrylatora AED wraz z szafką ochronną, dostępny w miejscu ogólnodostępnym	Faktury zakupu, protokół montażu, dokumentacja fotograficzna
Oznakowanie punktu AED zgodnie z obowiązującymi standardami	Min. 2 szt. oznakowania (tablica na budynku, znak kierunkowy)	Dokumentacja fotograficzna
Przeszkolenie kadry pedagogicznej i pracowników placówki z obsługi AED i RKO	Min. 12 osób przeszkolonych, 1 szkolenie (min. 2godz.)	Lista obecności, zaświadczenia uczestników, dokumentacja fotograficzna

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które będą wykorzystane w realizacji zadania

Fundacja Visionary jest organizacją pozarządową z siedzibą w Korczynie, prowadzącą działalność na rzecz społeczności lokalnej, w tym w zakresie ochrony zdrowia, bezpieczeństwa oraz edukacji. Fundacja podejmuje inicjatywy odpowiadające na realne potrzeby zgłaszane przez instytucje lokalne, takie jak szkoły, i wspiera je w pozyskiwaniu oraz realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem środków gminnych.

Niniejsza oferta powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłoszone przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Głojskach, z którą Fundacja będzie współpracować przy organizacji szkolenia oraz odbiorze i nadzorze montażu urządzenia.

Zasoby wykorzystane przy realizacji zadania: zasoby kadrowe – członkowie i współpracownicy Fundacji odpowiedzialni za koordynację zakupu, montażu oraz organizację szkolenia; zasoby lokalowe – pomieszczenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Głojskach udostępnione nieodpłatnie na potrzeby szkolenia i montażu urządzenia; doświadczenie – Fundacja posiada doświadczenie we współpracy z instytucjami publicznymi przy realizacji działań o charakterze prozdrowotnym i edukacyjnym.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp.	Rodzaj kosztu	Wartość PLN	Z dotacji	Z innych źródeł
1	Zakup defibrylatora AED (z elektrodami i baterią)	4900,00	4900,00	0,00
2	Zakup zewnętrznej szafki ochronnej (ogrzewana, z alarmem) wraz z montażem zestawu na budynku	2500,00	2500,00	0,00

3	Oznakowanie punktu AED (tablice informacyjne)	300,00	300,00	0,00
4	Montaż AED przez elektryka z uprawnieniami	1000,00	1000,00	0,00
5	Szkolenie z obsługi AED i pierwszej pomocy dla kadry i pracowników szkoły (instruktor, materiały szkoleniowe, zaświadczenia)	1300,00	1300,00	0,00
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania		10 000,00	10 000,00	0,00

V. Oświadczenia

Oświadczam(-my), że:

- proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(-tów);
- ~~pobieranie*~~/ nie**pobieranie*** świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku publicznego;
- oferent* /~~oferenci*~~ składający niniejszą ofertę nie ~~zalega(-ją)*~~ / ~~zalega(-ją)*~~ z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych;
- oferent* /~~oferenci*~~ składający niniejszą ofertę nie ~~zalega(-ją)*~~ / ~~zalega(-ją)*~~ z opłacaniem należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;
- dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / ~~inną właściwą ewidencją*~~;
- wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
- w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

FUNDACJA VISIONARY

Prezes Zarządu

.....
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferentów)

Data: 12.08.2026 r.

Załączniki:

1. Wniosek / zapotrzebowanie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Głojscach na realizację zadania z dnia 05.05.2026 r.

¹ Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

² Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

